

Description des consignes de prévention des infections en fonction du type de milieu ou de la zone en RI-RTF

Description du milieu ou de la zone	Démarche à suivre	Matériel de désinfection requis (PCI)	Équipement de protection individuel requis (EPI)	Consignes de prévention à respecter
<p><u>Milieu froid</u></p> <p><i>Dans la RI-RTF ou dans un milieu d'hébergement temporaire</i></p> <p>Milieu sain où nous n'avons pas d'usagers en attente d'un dépistage COVID-19 (inclus les usagers qui présentent des symptômes d'allure grippale qui n'ont pas reçu la consigne d'aller vers un dépistage par la ligne INFO COVID-19)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si un usager présente des symptômes d'allure grippale, le responsable de la ressource contacte rapidement la ligne INFO COVID-19 en l'absence d'un retour de l'infirmière; • En aucun cas, le responsable de la ressource ne doit se substituer aux professionnels de la ligne INFO COVID-19. 	<ul style="list-style-type: none"> • Solution hydroalcoolique; • Lavabo dédié pour les employés et un autre pour les usagers; • Savon pour les mains; • Débarbouillette pour laver les mains de l'utilisateur (si incapable seul); • Lingette désinfectante et/ou produit désinfectant; • Mouchoirs; • Poubelle. 	<p>En présence de symptômes d'allure grippale et en attente d'obtenir les recommandations de la ligne INFO COVID-19, le personnel de la ressource doit porter un masque de procédure en présence de l'utilisateur et si possible pour l'utilisateur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le lavage des mains doit être fait en tout temps selon les balises d'hygiène prévues; • Distanciation sociale d'au moins 2 mètres entre les personnes; • Repas à la chambre si possible ou augmenter les tables afin de permettre la distanciation sociale; • Suspendre les activités de groupe; • Pas de visites; • Pas de sorties sauf celles essentielles à la santé de l'utilisateur; • Désinfection de l'environnement 1 fois par jour (chambres, salles de bain et aires communes).
<p><u>Zone tiède</u></p> <p>Milieu où nous avons des usagers qui présentent des symptômes d'allure grippale et qui sont en attente d'un dépistage COVID-19</p> <p>A) Isolement en RI-RTF</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Confinement à la chambre de l'utilisateur ou dédié une partie du milieu à l'utilisateur (ex. : sous-sol) pourvu que la sécurité ne soit pas compromise; • Privilégier l'accès à une toilette dédiée uniquement à l'utilisateur ou une chaise d'aisance à la chambre (si ceci n'est pas possible, se référer aux consignes de désinfection); • Installer l'affiche d'isolement; • L'utilisateur qui présente des symptômes d'allure grippale doit prendre les repas à sa chambre; • Surveillance constante des symptômes des usagers afin de détecter s'il y a une détérioration de l'état ou si présence de critères de sévérité; • En cas de doute, appeler la ligne COVID. 	<ul style="list-style-type: none"> • Solution hydroalcoolique; • Lavabo dédié pour les employés et un autre pour les usagers; • Savon pour les mains; • Débarbouillette pour laver les mains de l'utilisateur (si incapable seul); • Lingette désinfectante et/ou produit désinfectant; • Mouchoirs; • Poubelle; • Endroit fermé pour y déposer l'équipement de protection (propre); • Chaise d'aisance selon le besoin. 	<ul style="list-style-type: none"> • ÉPI requis par le responsable et le personnel dédié à l'utilisateur qui présente des symptômes d'allure grippale : <ul style="list-style-type: none"> – Protection oculaire : lunette ou visière; – Masques de procédure; – Gants de différentes grandeurs; – Blouses jetables à manches longues ou blouses en tissus lavables à manches longues si celles jetables ne sont pas disponibles. • Avoir une personne qui est dédiée à l'utilisateur durant toute la durée de son isolement. SEULEMENT cette personne doit porter l'équipement de protection en tout temps; • Demander le port du masque de procédure pour l'utilisateur qui présente des symptômes d'allure grippale lorsqu'il n'est pas en confinement à sa chambre; • Étapes de mise : <ul style="list-style-type: none"> – Lavage des mains; – Mettre la blouse de protection; – Mettre le masque de procédure; – Mettre la protection oculaire; – Mettre les gants. 	<ul style="list-style-type: none"> • Le lavage des mains doit être fait en tout temps selon les balises d'hygiène prévues; • Distanciation sociale d'au moins 2 mètres entre les personnes; • Repas à la chambre si possible ou augmenter les tables afin de permettre la distanciation sociale pour les usagers n'ayant pas de symptômes; • Suspendre les activités de groupe; • Pas de visites; • Pas de sorties sauf celles essentielles à la santé de l'utilisateur; • Désinfection de l'environnement 1 fois par jour (chambres, salles de bain et aires communes); • La désinfection de l'environnement non contaminé doit se faire avec des gants; • L'équipement de protection individuel doit être porté uniquement pour la chambre de l'utilisateur qui présente des symptômes d'allure grippale et la salle de bain après son passage; • Après chaque utilisation d'un milieu commun par l'utilisateur qui présente des symptômes d'allure

Description des consignes de prévention des infections en fonction du type de milieu ou de la zone en RI-RTF

Description du milieu ou de la zone	Démarche à suivre	Matériel de désinfection requis (PCI)	Équipement de protection individuel requis (EPI)	Consignes de prévention à respecter
			<p>**Une vidéo est disponible sur l'Intranet pour les étapes en visuel.</p> <ul style="list-style-type: none"> Retrait des ÉPI : <ul style="list-style-type: none"> Retirer les gants; Retirer la blouse de protection; Laver les mains; Retirer la protection oculaire; Retirer le masque de procédure; Laver les mains. <p>**Une vidéo est disponible sur l'Intranet pour les étapes en visuel.</p>	<p>grippale, s'assurer de désinfecter selon les mesures en place;</p> <ul style="list-style-type: none"> Aucun partage de matériel entre les usagers; Si impossible d'avoir une salle de bain ou chaise d'aisance par usager, la désinfection de la salle de bain doit obligatoirement être faite après chaque utilisation.
<p><u>Milieu tiède</u></p> <p>Milieu où nous avons des usagers qui présentent des symptômes d'allure grippale et qui sont en attente d'un dépistage COVID-19</p> <p>B) Milieu d'hébergement temporaire zone tiède</p>	<ul style="list-style-type: none"> Installer l'affiche d'isolement; Surveillance constante des symptômes des usagers afin de détecter s'il y a une détérioration de l'état ou si présence de critères de sévérité; Privilégier l'accès à une toilette dédiée uniquement à l'utilisateur ou une chaise d'aisance à la chambre (si ceci n'est pas possible, se référer aux consignes de désinfection). 	<ul style="list-style-type: none"> Solution hydroalcoolique; Lavabo dédié pour les employés et un autre pour les usagers; Savon pour les mains; Débarbouillette pour laver les mains de l'utilisateur (si incapable seul); Lingette désinfectante et/ou produit désinfectant; Mouchoirs; Poubelle; Chariot fermé pour y déposer l'équipement de protection (propre); Chaise d'aisance selon le besoin. 	<ul style="list-style-type: none"> ÉPI requis pour l'ensemble du personnel : <ul style="list-style-type: none"> Protection oculaire : lunette ou visière; Masques de procédure; Gants de différentes grandeurs; Blouses jetables à manches longues ou blouses en tissus lavables à manches longues si celles jetables ne sont pas disponibles. Privilégier de dédier le personnel à ce milieu; Le personnel doit garder l'ÉPI durant toute leur présence dans la ressource; Changer de gants et procéder à l'hygiène des mains entre chaque contact avec les usagers; Changer de blouse, masque ou protection oculaire si visiblement souillés; Favoriser le port du masque de procédure pour l'utilisateur infectieux lorsqu'il n'est pas en confinement à sa chambre. 	<ul style="list-style-type: none"> Le lavage des mains doit être fait en tout temps selon les balises d'hygiène prévues; Distanciation sociale d'au moins 2 mètres entre les personnes; Repas à la chambre si possible pour tous les usagers ou un à la fois à la salle à manger afin de permettre la distanciation sociale; Si le repas est pris à tour de rôle à la salle à manger, désinfecter après chaque utilisation la pièce commune; Suspendre les activités de groupe; Pas de visites; Pas de sorties sauf celles essentielles à la santé de l'utilisateur; Désinfection de l'environnement 1 fois par jour (chambres, salles de bain et aires communes); Après chaque utilisation d'un milieu commun par un usager, s'assurer de désinfecter la pièce au fur et à mesure selon les mesures en place; Aucun partage de matériels entre les usagers; Si impossible d'avoir une salle de bain ou chaise d'aisance par usager, la désinfection de la salle de bain doit obligatoirement être faite après chaque utilisation.

Description des consignes de prévention des infections en fonction du type de milieu ou de la zone en RI-RTF

Description du milieu ou de la zone	Démarche à suivre	Matériel de désinfection requis (PCI)	Équipement de protection individuel requis (EPI)	Consignes de prévention à respecter
<p><u>Milieu chaud</u></p> <p>Milieu distinct qui permet d'héberger tous les cas positifs à la COVID-19</p>	<p>Surveillance constante des symptômes des usagers afin de détecter s'il y a une détérioration de l'état ou si présence de critères de sévérité</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Solution hydroalcoolique; • Lavabo dédié pour les employés et un autre pour les usagers; • Savon pour les mains; • Débarbouillette pour laver les mains de l'utilisateur (si incapable seul); • Lingette désinfectante et/ou produit désinfectant; • Mouchoirs; • Poubelle; • Endroit ou chariot fermé pour y déposer l'équipement de protection (propre). 	<ul style="list-style-type: none"> • ÉPI requis pour l'ensemble du personnel : <ul style="list-style-type: none"> – Protection oculaire : lunette ou visière; – Masques de procédure; – Gants de différentes grandeurs; – Blouses jetables à manches longues ou blouses en tissus lavables à manches longues si celles jetables ne sont pas disponibles. • Privilégier de dédier le personnel à ce milieu; • Le personnel doit garder l'ÉPI durant toute leur présence dans la ressource; • Changer de gants et procéder à l'hygiène des mains entre chaque contact avec les usagers; • Changer de blouse, masque ou protection oculaire si visiblement souillés; • Favoriser le port du masque de procédure pour l'utilisateur infectieux uniquement s'il doit sortir de la ressource. 	<ul style="list-style-type: none"> • Le lavage des mains doit être fait en tout temps selon les balises d'hygiène prévues; • Distanciation sociale d'au moins 2 mètres entre les personnes; • Repas à la chambre si possible ou un à la fois afin de permettre la distanciation sociale; • Suspendre les activités de groupe; • Pas de visites; • Pas de sorties sauf celles essentielles à la santé de l'utilisateur; • Désinfection de l'environnement 1 fois par jour (chambres, salles de bain et aires communes).